



CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud. 20A,

Księgowość-Kadry: tel. 22-841 00 90 tel./fax. 22-851 52 06; e-mail: sekretariat@polmicro.edu.pl

Samodzielna Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii: tel./fax 22-841 58 34; e-mail: sprawdzian@polmicro.edu.pl

NIP 5212314007 REGON 012629651

www.polmicro.edu.pl

OŚR.DN.440.2.2015.1.20.ES

Warszawa, 16 grudnia 2015r.

Kierownicy Laboratoriów uczestniczących w POLMICRO/SSE

dotyczy: Edycja POLMICRO/SSE 2016

Szanowni Państwo

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej informuje, że w roku 2016 zawiesza organizację Sprawdzianu POLMICRO z zakresu zakażeń przewodu pokarmowego (Edycja SSE). Zapraszamy laboratoria do udziału w Edycji Ogólnej.

Z poważaniem

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań
Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz